

TELME[®]
PROFESSIONAL GELATO MACHINES

ECCELLENZA ITALIANA



**MANTECATORI
ORIZZONTALI**

HBF



Cilindri evaporatori orizzontali per una migliore lavorazione del prodotto. I trattamenti meccanico e termico uniformi producono un gelato fine e cremoso.



Agitatore Elicoidale in acciaio inossidabile elettrolucidato, provvisto di elementi raschianti mobili per meglio utilizzare tutta la potenza dei compressori frigoriferi.



Dispositivo di erogazione conforme ai regolamenti; consente una erogazione rapida e ottimale del gelato a fine ciclo, pronto per la vendita immediata.

Gruppo di lavaggio (opzionale) per la corretta sanificazione e la massima igiene, permette diversi tipi di impiego: direzionare o dosare il getto; lavare più di una macchina; eventualmente miscelare acqua calda e fredda.



Supporti girevoli per agevolare gli spostamenti della macchina.

HBF




Flusso di erogazione lento e veloce per decorare le vaschette o erogare tutto rapidamente.




Programmi personalizzabili.

11 programmi preimpostati regolabili e 3 programmi liberi da impostare. In tutti i programmi è modificabile il funzionamento dell'agitatore.



Ciclo con controllo del tempo per una struttura e consistenza ideali del gelato.



Ciclo con controllo della temperatura per la miglior conservabilità del gelato.



T e l m e . . .

HBF



. . . s c e l t a v i n c

HBF

CARATTERISTICHE DISTINTIVE E VANTAGGI PARTICOLARI DEL MANTECATORE ORIZZONTALE HBF

- ✓ prepara quantità maggiori rispetto ad altre macchine di pari potenza;
- ✓ esegue un ciclo di lavorazione efficace e rapido;
- ✓ consente un aumento di volume medio del 40% e una notevole cremosità del gelato;
- ✓ esegue l'estrazione efficiente e totale del prodotto;
- ✓ produce un gelato asciutto con struttura e spatolabilità ottimali.



e n t e !



Largh. - Prof. - Alt.	Corrente	Condensazione	Miscela per ciclo, L	Durata ciclo, min	Produzione oraria max., L
-----------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	---------------------------



HBF 50-70

51x75x152 cm

15 A - 6,7 kW
V 400 - 50 - 3

acqua

3÷10

5÷12

70



HBF 70-100

51x75x152 cm

21 A - 7,5 kW
V 400 - 50 - 3

acqua

4÷15

5÷12

100

MADE IN ITALY



TELME[®]
PROFESSIONAL GELATO MACHINES

TELME S.p.A
Via S. Pertini, 10
26845 CODOGNO (Lodi) Italia
Tel. 0377 466660
Fax 0377 466690
telme@telme.it
www.telme.it